






PRESCRIZIONI:

- Pozzetti di ispezione distanza max 50 metri sulla rete principale; dim. interne 120x120 cm. in cls armato con rete elettrosaldata 10x10 ø8 sp. minimo 15 cm. con soletta carrabile di copertura e prolunghe mattoni pieni per chiusino in ghisa sferoidale cl. D400 passo d'uomo ø 60cm.
- Caditoio ogni 25 metri sia all'interno dei lotti che nelle strade
- Tubazione di collegamento fra le caditoie e la tubazione secondaria Ø125 PVC alta resistenza SN8



- LEGENDA
- 1 - Terreno esistente
 - 2 - Terreno vegetale seminato prato verde (sp. 20 cm.)
 - 3 - Tessuto non tessuto Polifelt TS60
 - 4 - Massicciata
 - 5 - Stabilizzato di cava
 - 6 - Binder Tipo Chiuso 0/20
 - 7 - Basamento cordonato in cls Rck 250
 - 8 - Cordonato prefabbricato in cls 12 cm. x h25 cm. x L 100 cm.
 - 9 - Cordonato prefabbricato in cls 12 cm. x h15 cm. x L 100 cm.
 - 10 - Massetto calcestruzzo Rck 250 armato con rete elettrosaldata Feb 44k ø 5 maglia 10x10
 - 11 - Riempimento Calcestruzzo Rck 250
 - 12 - Sabbia di posa (sp.cm.4)
 - 13 - Marciapiede in autobloccanti quadrello 12 cm.x 12 cm. sp.6 cm.
 - 14 - Caditoia sifonata 40x40 cm con greiglia in ghisa sferoidale 25x42 cm

VARIANTE al PIANO ATTUATIVO di una ZONA di ESPANSIONE RESIDENZIALE COMMERCIALE e DIREZIONALE in località VAL DI CAVA

comune PONSACCO

titolare GRUPPO IMMOBILIARE VALDERA srl

progettista dott. CLAUDIO SALVADORI architetto
dott. CRISTINA SALVADORI architetto
via V. Veneto 11 - Ponsacco - Pr - Tel. 732224

collaboratore dott. GIOVANNI BALDINI architetto

GIUGNO 2020

U6

SCHEMA FOGNATURA BIANCA
planimetria generale

scala 1:20/25/500/2000