



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	136
DATA	24/03/2023

OGGETTO:

SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICIO AL LABORATORIO ARCHA SRL (CIG: Z5E3A68C06)

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la determina Settore V n.657 del 21/12/2022, con la quale l'Amministrazione Comunale ha assegnato l'incarico al Laboratorio Analisi di Zoppi Alessandra, con sede in Pontedera, di effettuare i campionamenti di acqua, nonché le analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua erogata dal fontanello pubblico ubicato in Via delle Rose in località Le Melorie;

Vista la nota trasmessa dallo stesso Laboratorio in data 15/3/2023 ed acquisito al Protocollo 7584, attraverso la quale ci informano che a decorrere dal 1 marzo u.s. il servizio in oggetto non verrà più svolto, poiché non dispongono più delle necessarie attrezzature per svolgere questo tipo di servizio;

Dato atto che:

- ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione di acqua potabile trattata con intervento di microfiltraggio, la stessa acqua è assimilabile ad un alimento, per cui deve essere oggetto di verifiche periodiche delle proprie caratteristiche chimiche e batteriologiche attraverso apposite analisi;
- svolte da un laboratorio autorizzato, per cui si rende indispensabile conferire questo incarico ad un laboratorio analisi che abbia apposita specializzazione e dotato delle necessarie apparecchiature;

L'ufficio ha contattato il Laboratorio Archa srl, con sede in Pisa, al quale ha chiesto la loro disponibilità a svolgere il servizio in argomento, chiedendo la formulazione della loro migliore offerta economica;

Lo stesso Laboratorio, nell'accettare questa proposta di incarico, ha inviato un preventivo di spesa dal quale risulta che l'esecuzione del campionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche e biologiche, a cadenza bimestrale, dell'acqua erogata dal fontanello pubblico in argomento, occorrono € 163,15 oltre IVA 22%;

Le analisi da eseguire fino al prossimo gennaio sono 6 e che determinano una spesa complessiva di € 978,90, portato a € 1.194,26 per IVA 22%;

Ritenuto opportuno assegnare l'incarico in argomento al Laboratorio Archa srl, in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di incarico con costo inferiore ad € 40.000,00;

Alla spesa di cui sopra sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al Capitolo 1045/004 del corrente esercizio finanziario;

Considerato che, nei confronti del Laboratorio Archa srl. è stata emessa la certificazione DURC in data 8/2/2023, dalla quale risulta che la stessa Ditta è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;

Il responsabile del procedimento amministrativo è Geom. Maurizio Malventi del Servizio Manutenzione Ordinaria e Viabilità;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

Di accettare il preventivo di spesa formulato dal Laboratorio Archa srl, con sede in Pisa, che ammonta a complessivi € 1.194,26, compreso IVA 22%, inerente l'esecuzione delle analisi chimiche e biologiche dell'acqua erogata dal fontanello pubblico ubicato in via delle Rose in località Le Melorie, al fine di accertare la salubrità della stessa acqua;

Di assegnare l'incarico per l'esecuzione delle analisi di cui sopra allo stesso Laboratorio Archa srl;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.194,26 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
9	4	1	3	1045/004	€ 1.194,26	2023

Il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: Z41AVW;

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno corrente;

Di incaricare il personale del Settore V a:

- pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
- pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;

Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla ditta dopo aver esperito i dovuti controlli di regolarità;

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.;

Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Responsabile del 5° Settore
GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore
GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2023	Manutenzione fontanelli pubblici	1045/004	907	€ 1.194,26

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	136	SET5
DATA	24/03/2023	

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICIO AL LABORATORIO ARCHA SRL (CIG: Z5E3A68C06)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art 153, comma 5, del T.U., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

E/U	ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
U	2023	Manutenzione fontanelli pubblici	1045/004	907	€ 1.194,26

Ponsacco, 27/03/2023

Il Responsabile 2° Settore

BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	136	SET5
DATA	24/03/2023	

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICIO AL LABORATORIO ARCHA SRL (CIG: Z5E3A68C06)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicata all'Albo On Line sito istituzionale del Comune in data **27/03/2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Ponsacco, li 27/03/2023

L'Addetto alla Pubblicazione
DINOI IOLANDA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

Spett.le
COMUNE DI PONSACCO
PIAZZA VALLI 8, PONSACCO (PI), 56038
alla c. a. Geom. Malventi
comune.ponsacco@postacert.toscana.it

Data emissione: **14-mar-23**

N. Offerta: **202300417**

Rev. **0**

Oggetto: **ANALISI FONTANELLI**

Pagine documento: la presente offerta è composta da n. **4** pagine complessive compresa la presente

Spett.le Azienda, in riferimento alla Vs. cortese richiesta, di seguito inviamo offerta economica per le analisi e/o servizi di cui in oggetto. In caso di accettazione Vi preghiamo di restituirci controfirmata copia del presente frontespizio o di trasmetterci Vs. ordine formale. Nel caso siate nuovi Clienti per il Laboratorio Vi preghiamo di compilare anche la scheda anagrafica. L'accettazione dell'offerta implica l'adesione alle "CONDIZIONI e ASPETTI GENERALI" di riferimento, contenenti le DEFINIZIONI, le CONDIZIONI GENERALI, gli aspetti legati alla PRIVACY, le specifiche generali di CAMPIONAMENTO e CONSERVAZIONE che vengono trasmesse alla emissione della prima offerta per lo stesso cliente. In ogni caso potete sempre richiederne copia ai ns. uffici o visionare il documento sul sito www.archa.it.

Per accettazione dell'offerta:

ARCHA S.r.l.

Giulia Cecchi

Ragione Sociale	_____		
Via	_____	N. civico	_____
Città	_____	Provincia	_____
Tel.	_____	Fax *	_____
E-mail *	_____	PEC *	_____
Codice SDI	_____	Regime Fiscale IVA	_____
Partita IVA	_____	Codice fiscale	_____
Banca di appoggio	_____	Agenzia di	_____
Cod. ABI	_____	Cod. CAB	_____
Ns. referente	_____	Ruolo in azienda	_____
* Con l'accettazione dell'offerta il Cliente autorizza ARCHA S.r.l. all'invio dei Rapporti di Prova al numero di fax o all'indirizzo e-mail indicato			
Spazio riservato alla Amministrazione di ARCHA S.r.l.			

Le firme apposte al documento sono gestite con sistema informatico elaboraNET che assicura la gestione in qualità dell'offerta.

1. Condizioni specifiche

Il campionamento è previsto nei giorni	da definire
Tempi di consegna	10 gg
Validità dell'offerta	29/12/2023
Modalità di fatturazione	Fine mese
Modalità di pagamento	VS. SOLITE

2. Descrizione servizio/prestazione/fornitura

I costi indicati nella presente offerta sono da intendersi **IVA ESCLUSA**.

Nella seguente sezione "Riepilogo costi" sono indicati sia i costi riferiti alle prestazioni analitiche (**Campioni**), sia i costi riferiti ad eventuali altre prestazioni quali campionamento, relazioni tecniche, rimborsi, ecc. (**Prestazioni e rimborsi**).

Nella successiva sezione "Dettaglio prove" sono indicati i dettagli di tutte le prestazioni.

Nella colonna "Determinazione" è indicata la descrizione del parametro oggetto della prova, nella colonna "ACCREDIA" se questa è stata accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025:2018 (quando è indicato ACCREDIA) e nella colonna "Metodo di Prova" il dettaglio del metodo di prova che sarà utilizzato.

Riepilogo costi

Campioni	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
ANALISI CHIMICHE FONTANELLI	€ 110,15	1	€ 110,15
ANALISI BATTERIOLOGICHE FONTANELLI	€ 53,00	1	€ 53,00
TOTALE CAMPIONI			€ 163,15

La informiamo che qualora i test eseguiti servissero per attività inerenti l'Innovazione Green o la Ricerca&Sviluppo, il loro costo potrebbe usufruire di benefici economici connessi ai crediti di imposta come da normativa vigente.

Le firme apposte al documento sono gestite con sistema informatico elaboraNET che assicura la gestione in qualità dell'offerta.

Dettaglio prove

ANALISI CHIMICHE FONTANELLI

DETERMINAZIONE	ACCREDIA	METODO DI PROVA
pH	ACCREDIA	UNI EN ISO 10523:2012
CONDUCIBILITA'	ACCREDIA	UNI EN 27888:1995
COLORO ATTIVO LIBERO	ACCREDIA	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
DUREZZA (da calcolo)	ACCREDIA	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
AMMONIO	ACCREDIA	UNI EN ISO 14911:2001
SODIO	ACCREDIA	UNI EN ISO 14911:2001
POTASSIO	ACCREDIA	UNI EN ISO 14911:2001
CALCIO	ACCREDIA	UNI EN ISO 14911:2001
MAGNESIO	ACCREDIA	UNI EN ISO 14911:2001
NITRATI	ACCREDIA	UNI EN ISO 10304-1:2009
NITRITI	ACCREDIA	UNI EN ISO 10304-1:2009
CLORURI	ACCREDIA	UNI EN ISO 10304-1:2009
SOLFATI	ACCREDIA	UNI EN ISO 10304-1:2009
BICARBONATI		APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
FERRO	ACCREDIA	UNI EN ISO 17294-2:2016
MANGANESE	ACCREDIA	UNI EN ISO 17294-2:2016

ANALISI BATTERIOLOGICHE FONTANELLI

DETERMINAZIONE	ACCREDIA	METODO DI PROVA
CONTA DI MICRORGANISMI VITALI A 22°C	ACCREDIA	UNI EN ISO 6222:2001
CONTA DI MICRORGANISMI VITALI A 36°C	ACCREDIA	UNI EN ISO 6222:2001
CONTA DI BATTERI COLIFORMI	ACCREDIA	UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ACCREDIA	UNI EN ISO 9308-1:2017
CONTA DI ENTEROCOCCI INTESTINALI	ACCREDIA	UNI EN ISO 7899-2:2003

Le firme apposte al documento sono gestite con sistema informatico elaboraNET che assicura la gestione in qualità dell'offerta.

ARCHA S.r.l. unipersonale

Via di Tegulaia 10/a – 56121 – PISA – ph. +39 050 985165 – www.archa.it – archainf@archa.it

C.F. P.IVA Iscr. Reg. Impr. di Pisa n. 01115340505 – Rep. Econ. Amm. di Pisa n° 101169 – Capitale Sociale 101.400 i.v.

ATTENZIONE: nel caso in cui abbiate esigenze specifiche di intestazione del Rapporto di Prova, identificazione del campione, denominazione dello stabilimento o dei punti di prelievo è necessario inviare, contestualmente all'arrivo dei campioni o al momento del campionamento, se effettuato da parte dei nostri tecnici, una mail all'indirizzo: campioni@archa.it, specificando, per ogni campione, le seguenti informazioni:

- Intestazione Rapporto di Prova se diverso dall'intestatario del preventivo
- Numero di preventivo o di ordine
- Denominazione campione
- Stabilimento
- Punto di Prelievo

Si ricorda che non sarà possibile emendare il Rapporto di Prova, successivamente alla sua emissione, per variazioni non espressamente comunicate al nostro laboratorio secondo le modalità sopra indicate.

Le firme apposte al documento sono gestite con sistema informatico elaboraNET che assicura la gestione in qualità dell'offerta.